

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

ปัจจุบันทางสมาคมฯ มีคูน้ำภายในรอบสนามกอล์ฟที่สามารถรับน้ำได้ 40,000 ลบ.ม. ซึ่งในช่วงฤดูฝนทางสมาคมฯ มีพื้นที่ลักษณะเป็นแก้มลิงรับน้ำฝนในพื้นที่โดยรอบ ทำให้ระบบการระบายน้ำต่างๆในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อสนามกอล์ฟ บังเกอร์ทรายหลุมต่างๆ ที่เกิดการท่วมขังหรือระบายน้ำออกจากสนามกอล์ฟไม่ทันใช้เวลานาน จึงมีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วมที่ทำงานอัตโนมัติตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นภายในสมาคมฯ จำนวน 2 จุด เพื่อลดผลกระทบต่อสมาชิกในการใช้สนามกอล์ฟและสามารถระบายน้ำได้ทันที่ในกรณีฝนตกหนักในช่วงเวลากลางคืน

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump จำนวน 2 จุด ที่บริเวณโรงบำบัดน้ำเสียประตู 9 และเรือนเพาะชำประตู 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหรือแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายหรือการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบระบายน้ำ Flood Pump หรืองานก่อสร้างอื่นๆ โดยมีผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแนบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงาน

งานจัดหาปั๊มสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 2 ชุด โดยติดตั้งบริเวณ โรงบำบัดน้ำเสียประตู 9 ถ.ราชดำริ จำนวน 1 จุด และเรือนเพาะชำประตู 1 ถ.อรัญญิก จำนวน 1 จุด

4.1 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้

- 4.1.1 เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Axial Flow Pump
- 4.1.2 มีปริมาณการสูบน้ำ Rate Capacity ไม่ต่ำกว่า 420 ลบ.ม./ช.ม. ที่ความลึกน้ำ 4 เมตร(น้ำ) เทียบเท่าหรือทำได้ดีกว่า (Performance Curve)



นาย
3/01/68





เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.3 มอเตอร์ขนาด ไม่น้อยกว่า 11kW (15HP), 380V, 3Phase, 50Hz, 4Pole, Class F
- 4.1.4 ใบพัดชนิด Axial Flow Type เป็นชนิดทองเหลือง Bronze
- 4.1.5 ของเหลวที่มีตะกอน Solid Passage ขนาดไม่เกิน 23 มม.ไหลผ่าน
- 4.1.6 ระบบกันน้ำรั่วที่เพลา Seal เป็นชนิด Double Mechanical Seal (Carbon+Ceramic)
- 4.1.7 Pump Casing เป็นชนิดเหล็กหล่อ FC200
- 4.1.8 เพลา Shaft ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- 4.1.9 Frame ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- 4.1.10 ขนาดท่อสูบน้ำ Discharge Pipe ไม่น้อยกว่า 300 มม.

4.2 งานติดตั้งระบบท่อ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด

- 4.2.1 ท่อสูบน้ำและข้อต่อ Fitting เป็นชนิดท่อ HDPE PN6 PE100 ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 ขนาด 315 มม.
- 4.2.2 งานเชื่อมประกอบท่อต้องสามารถถอดและประกอบได้ ในกรณีที่ข้อมบำรุงเครื่องสูบน้ำในอนาคตได้
- 4.2.3 อุปกรณ์ประกอบ หน้าแปลน สกรู น็อต ต้องเป็นสแตนเลส SUS304 ทั้งหมด
- 4.2.4 ที่แขวนท่อ, ที่รองรับท่อ, น็อต, สกรู, แหวน และที่รัดท่อ ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นชนิดสแตนเลส SUS304 คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- 4.2.5 งานติดตั้ง สวิตช์อาร์มคอน หรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสม สำหรับยกเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งไซ้และ สเก็น สำหรับยกเครื่องสูบน้ำ มีขนาด 3/8" สแตนเลส SUS304
- 4.2.6 งานจัดทำทางเดินครอบท่อบริเวณ โรงบำบัดน้ำเสียประตู 9 ถ.ราชดำริ จำนวน 1 ชุด

4.3 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด

- 4.3.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้าอุปกรณ์ ชนิดกันน้ำตู้โลหะฝา 2 ชั้น (กระจก/หีบ) IP55 ภายในตู้ประกอบด้วยเมนเบรกเกอร์ยี่ห้อ Schneider ไฟแสดงสถานะทางเฟสไฟฟ้า (Pilot Lamp) L1,L2,L3 ติดตั้ง Power Meter และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊มโดยเลือกได้ทั้งแบบก้านวัดระดับ (Electrode) และลูกลอย (Float Switch) พร้อมทำ Name Plate และ Single Line ติดที่ตู้ควบคุม
- 4.3.2 งานเดินสายเมนไฟมายังตู้ควบคุมไฟฟ้า ใช้ท่อร้อยสายชนิดเหล็กกันน้ำและ Fitting Rain Tight สายไฟชนิด THW ยี่ห้อ Thai Yazaki ,Phelps Dodge ,Bangkok Cable คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

ปจก.ดร.ช. ๔๐.๒

ทอ.๒๖
๖/๐๑/๖๘

maning.

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.3.3 งานเดินสายไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้ำไปยังตู้ควบคุมใช้ท่อร้อยสาย PE และสายไฟชนิด VCT ยี่ห้อ Thai Yazaki ,Phelps Dodge ,Bangkok Cable คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

4.3.4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถาน (สวท.) อิงมาตรฐาน IEC,NEC

4.3.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ IEC,NEC

4.4 งานทดสอบตรวจวัดประสิทธิภาพหลังติดตั้ง

4.4.1 ผู้รับจ้างต้องนำเครื่องมือการวัดอัตราการไหลของน้ำมาทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

4.4.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบการใช้งานเครื่องสูบน้ำท่วมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

5.1 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 08.00 น. – 21.00 น. (ยกเว้นวันแข่งขันม้า)

5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

5.2.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ

5.2.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ

5.2.2.1 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและมาตรการควบคุม JSA

5.2.2.2 แบบฟอร์มขอทำบัตรอนุญาตรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน

5.2.2.3 ใบขออนุญาตทำงานประเภทต่างๆ Work Permit

5.2.2.4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง PPE

5.2.2.5 รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

5.2.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เช่น วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

5.2.3.1 นำรายการและอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจเช็คอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.2.3.2 ผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะของงานอย่างเคร่งครัด



ทราบดี
7/01/68



เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.2.3.3 กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

5.2.3.4 ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.5 ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.2.3.6 รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.7 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมเมาหรือสิ่งผิด

กฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ

5.3 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุเดิมให้จัดเก็บภายในพื้นที่สมาคมฯ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากสะเก็ดไฟเชื่อมทุกพื้นที่การทำงาน

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ นั่งร้าน บันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่สามารถนำอุปกรณ์ของทางสมาคมฯ ไปใช้งานได้

5.6 กรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอาคาร พื้น ผนัง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงาน

5.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานของอาคาร สถานที่ทุกวัน

5.8 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้าทำงานล่วงหน้า 14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ

7.1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump ตามข้อ 4.1-4.4 จำนวน 1 งาน

7.2 เล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เล่ม

7.3 รายงานการทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 2 ชุด

7.4 บัญชีรายชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ Equipment and Machine List จำนวน 2 เล่ม

7.5 หนังสือรับประกันผลงาน จำนวน 2 ชุด

7.6 หนังสือส่งมอบ จำนวน 2 ชุด

7.7 แบบ As-Built Drawing ของงานติดตั้งและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

7.8 ไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบนที่ลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด

ปอ.มอ.ร.อ.



ทอ.มอ.ร.อ.
4/01/68

Mang

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1 ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ซด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด
- 8.1.4 แผนการทำงานไม่เกิน 60 วัน (เก้าสิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
- 8.1.5 ข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์
- 8.1.6 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองผลงานการติดตั้งระบบระบายน้ำท่วม Flood Pump ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์และระบบควบคุม โดยมีผลงานการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.2 ซองข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ซดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา ตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4.1 – 4.4 พร้อมระบุรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชภัฏราชภัฏ 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 9.1.1 เงินสด
- 9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
- 9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้ จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบี้ย



ทอ.รช
7/01/68



เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงาน กรณีเกิดเหตุชำรุด บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน

10.2 หลังติดตั้งภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้รับจ้างต้องเข้า PM ตรวจสอบ ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า แรงดันชุดควบคุม และการทำงานของระบบระบายน้ำ ทุก 6 เดือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในระยะเวลา 1 ปี พร้อมทำรายงานการเข้าตรวจสอบ

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ปอทอง

ทอเวท
3/01/68

mbangj.

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคูณสมบัติราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ถูกลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

- 13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Committee Box
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่าจ้างจะทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง



ทอ.ลช
7/01/68



เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิดทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญาฯ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

- 17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม
- 17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา
- 17.3 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ใช้กรณีทำผิดกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาฯ นี้ได้ หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกตามระยะเวลาดังกล่าว

18. การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

ปงตอณณ

นอ.เจษ
31/01/68

นามย.

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

18.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

19. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 19.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 19.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 19.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 19.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 19.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 19.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 19.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 19.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
- 19.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น
- 19.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 19.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง

ปอ.ม.ร.ส.

พ.ล.ค.

พ.ล.ค.
7/01/68

Wang

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

19.13กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

อนุมัติโดย

(คณะกรรมการประเมินโครงการ)





ทว.เจ
๙/๐๑/๖๘

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ตำแหน่งที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย ประตู 9



ปวงกรณ 

ทอ. ๖๖
๑/๐๑/๖๘

manj.

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ตำแหน่งที่ 2 เรือนเพาะชำ ประตู 1



จอมราช

ทราเจต
7/01/68

Manning

เรื่อง : งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วม Flood Pump

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 6 มกราคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

Axial Flow Pump



ปลอธรณ์

วันที่ 7/01/68

Mkmp.