

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปู ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป****1. งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปู ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร**

เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่พักคอย ร้านคาเฟ่และโซนพื้นที่ทางเข้าสนามเทนนิสคอร์ทปูโดยรอบ มีสภาพทรุดโทรม ตามอายุใช้งานมายาวนาน ดังนั้นคณะกรรมการเทนนิส จึงมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงพื้นที่โรงพักคอย และร้านคาเฟ่และโซนพื้นที่ทางเข้าสนามเทนนิสคอร์ทปูโดยรอบ ให้มีความทันสมัย โดดเด่นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีทัศนียภาพโดยรวมอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดี สามารถรองรับในการเข้ามาใช้บริการของสมาชิก

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามเทนนิส ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามเทนนิส ให้รองรับกิจกรรมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่าง ๆ
- 2.3 เพื่อปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามเทนนิส ให้รองรับการให้บริการสมาชิก

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ผลงานตกแต่งหรือปรับปรุง ประเภทเดียวกันกับงานจัดจ้าง โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงาน

4. ขอบเขตงานทั่วไปและขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนและตกแต่งปรับปรุงพื้นที่รอบสนามเทนนิส ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ๓ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.1.1 หมวดงานพื้น

4.1.1.1 ติดตั้งพื้น F1 ปูกระเบื้องลายไม้ Me รุ่น ME-1202271AM ขนาด 20x120 ซม.

4.1.1.2 ติดตั้งพื้น F2 ปูกระเบื้องยางลายไม้ Rococo รุ่น SP503-A3 ขนาด 180x1220 มม.

4.1.1.3 ติดตั้งพื้น F3 ปูกระเบื้อง ARTIFACT รุ่น RIVERDALE.01 ขนาด 60 x 60 ซม.

4.1.1.4 ติดตั้งพื้น F4 ปูกระเบื้องยางลายไม้ Rococo รุ่น WP710-G3 ขนาด 225x1420 มม.

4.1.1.5 ติดตั้งพื้น F5 ปูกระเบื้อง Cotto GP 60x60 มิลเลียน เทาเข้ม (MATT)

4.1.1.6 ติดตั้งผิวกระเบื้องเข้ามุมระหว่าง เพื่อลบคมขอบกระเบื้อง และช่วยปรับระดับการเรียงกระเบื้องให้เป็นแนวตรง ตรงจุดบริเวณที่เป็นพื้นต่างระดับ ด้วยวัสดุที่แข็งแรงและเด่นชัด

4.1.2 หมวดงานผนัง

4.1.2.1 ติดตั้งผนัง P1 & P2 ผนังก่ออิฐอิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ลงแรงก่อ

4.1.2.2 ติดตั้งผนัง P3 ปิดทับด้วยกระเบื้อง UD-N 30X60 กลาสซี ไฮลิ-II)-เทา(PK8)(A) SOSUCO พร้อมยาแนวเก็บให้เรียบร้อย

4.1.2.3 ติดตั้งผนัง P4 ผนัง Facade โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกรุด้วยผนังตกแต่ง SCG Wood Coat Series wenge Modeena M4 ขนาด 30x300x2.3 ซม.

4.1.2.4 ติดตั้งทำผนัง P5 ผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 12 มม. กรุลามิเนตลายไม้ PANAPLAST รหัส H-WK 56003WH2 (Dark Levo Beech)

4.1.2.5 ติดตั้งผนัง P6 ผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 12 มม. กระเบื้องลายไม้ (แบบก้างปลา) Luxury Elm รหัส AS-14108CS98

4.1.2.6 ติดตั้งผนัง P7 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก อดูมิเนียมลายไม้ K.S wood

4.1.2.7 ติดตั้งผนัง P8 พื้นผิว คาน ท้องพื้น และเสา ทาสีเทกเจอร์ (TOA Walltex ลายไขปลา TOA Quick Primer #1000 SuperShield Sheen #N6074)

4.1.2.8 ติดตั้งผนัง P9 ผนังกรุกระเบื้อง Kenzai รหัส AF-206

4.1.2.9 ติดตั้งผนัง งานฉาบผนังบางแรงก่อ ในงานที่มีการฉาบปูนเรียบ

4.1.2.10 ติดตั้งพื้นแลมป์เหล็กทางเชื่อมส่วนจอดรถ 2 ช่วงขนาด 6 m. x 1.5 m.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**4.1.3 หมวดงานสี**

4.1.3.1 ทาสีน้ำรองพื้นปูนใหม่/ปูนเก่า พร้อมทาสี 1 รอบ

4.1.3.2 ทาสีภายนอก ด้วยสี TOA Super shield

4.1.3.3 ทาสีภายใน ด้วยสี TOA Dura clean

4.1.3.4 เก็บรอยร้าวภายในและภายนอก ด้วยอะคริลิกโปว 302 TOA รุ่น Acrylic Sealant

4.1.3.5 ทาสีน้ำ TOA 4 Season A8000 ชนิดด้าน

4.1.3.6 ทาสีรองพื้นกันสนิมและทาสีน้ำมัน ที่วัสดุเป็นเหล็ก ด้วยสี TOA GLIPTON

4.1.4 หมวดงานผ้าเพดาน

4.1.4.1 ติดตั้งผ้า C1 ยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ (Facade) ทาสี

4.1.4.2 ติดตั้งผ้า C2 ผ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีเทกเจอร์ (TOA Walltex ลายไขปลา TOA Quick Primer #1000 SuperShield Sheen #N6074)

4.1.4.3 ติดตั้งผ้า C3 ยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีเทกเจอร์ (TOA Walltex ลายไขปลา TOA Quick Primer #1000 SuperShield Sheen #N6074)

4.1.5 หมวดงานหลังคา

4.1.5.1 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาชั้น 1 โดยวัสดุแผ่นเมทัลชีทบลูสโคป หนา 0.47 บุลนวน PU 5 ซม. สีเทาเข้ม

4.1.6 หมวดงานประตู/หน้าต่าง

4.1.6.1 ติดตั้งประตู D1 ล็อบบี้ลานจอดรถบานเลื่อน และ บานติดตาย ขนาด 2.7x3.6 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x 6" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.

4.1.6.2 ติดตั้งประตู D2 ล็อบบี้ลานจอดรถบานเลื่อน และ บานติดตาย ขนาด 7.2 x 1.65 x 0.98 x 4.2 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x 6" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.6.3 ติดตั้งประตู D3 ห้องโค้ช / ห้องเด็กเก็บบอล ประตูบานเลื่อนสลับ ขนาด 2.9x2.0 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. ขนาด 2"x4" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. 2"x2" กระฉกเทมเปอร์ หน้า 8 มม.
- 4.1.6.4 ติดตั้งประตู D4 ห้องโค้ช / ห้องเด็กเก็บบอลประตูบานเปิด ขนาด 1.0x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบไม้อัด กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.5 ติดตั้งประตู D5 ห้องถ่ายภาพประตูบานเลื่อนและบานติดตาย เป็นแบบประตูอัตโนมัติ ขนาด 3.0x3.6 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. ขนาด 2"x4" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. 2"x2" กระฉกเทมเปอร์หน้า 8 มม.
- 4.1.6.6 ติดตั้งประตู D6 ห้องพักพนักงาน / ห้องเก็บของ ประตูบานเปิด ขนาด 0.9x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบไม้อัด กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.7 ติดตั้งประตู D7 ห้องระบบไฟ ประตูบานเปิด ขนาด 1.0x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบไม้อัด กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.8 ติดตั้งประตู D8 โถงลิฟท์ ประตูบานเปิด ขนาด 0.9x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบไม้อัด กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.9 ติดตั้งประตู D9 ลิอบบี้ ประตูบานเลื่อนและบานติดตาย เป็นแบบประตูอัตโนมัติขนาด 2.0x2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. ขนาด 2"x4" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หน้า 1.5 มม. 2"x2" กระฉกเทมเปอร์หน้า 8 มม.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.6.10 ติดตั้งประตู D10 ล็อบบี้ (ติดแอร์) ประตูบานเลื่อนและบานติดตาย เป็นแบบประตูอัตโนมัติขนาด 4.55x2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x2" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- 4.1.6.11 ติดตั้งประตู D11 ร้านกาแฟ (เก้า) ประตูบานเลื่อนสลับ แบบอัตโนมัติ ขนาด 4.0x 2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x6" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- 4.1.6.12 ติดตั้งประตู D12 ล็อบบี้ ประตูบานเลื่อน และ บานติดตาย ขนาด 9.25x 2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x6" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- 4.1.6.13 ติดตั้งประตู D13 ร้านกาแฟ (เก้า) ประตูบานเลื่อนสลับ แบบอัตโนมัติ ขนาด 6.25x 2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x6" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- 4.1.6.14 ติดตั้งประตู D14 ร้านกาแฟ (เก้า) ประตูบานเลื่อนสลับ แบบอัตโนมัติ ขนาด 2.6 x 2.4 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. ขนาด 2"x4" บานกรอบอลูมิเนียมอบสี Grey Sahara หนา 1.5 มม. 2"x2" กระจกเทมเปอร์หนา 8 มม.
- 4.1.6.15 ติดตั้งประตู D15 ร้านกาแฟ (เก้า) ประตูบานเปิด ขนาด 0.9x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบไม้อัด กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.16 ติดตั้งประตู D16 ร้านกาแฟ (เก้า) / ห้องเด็กเก็บบอล ประตูบานเปิด ขนาด 0.9x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบ PVC กรุด้วยลามิเนต (ยี่ห้อ AICA รุ่น Luxury Elm AS-14108CS98)
- 4.1.6.17 ติดตั้งประตู D17 ห้องเก็บของ (ส่วนที่ 4) ประตูบานเปิด ขนาด 1.0x2.0 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทำบังใบ เทียบสีบานลามิเนต บานกรอบเหล็กฉีก

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.1.6.18 ติดตั้งหน้าต่าง W1 ห้องถ่ายภาพ กระจกเปลือยบานติดตาย ขนาด 4.3 x 3.6 ม.
กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม.

4.1.6.19 ติดตั้งหน้าต่าง W2 ล็อบบี้ (ห้องแอร์) กระจกเปลือยบานติดตาย ขนาด 3.9 x 0.7 x 2.4 ม.
กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม.

4.1.6.20 ติดตั้งหน้าต่าง W3 ล็อบบี้ /ร้านกาแฟ(เก่า) กระจกเปลือยบานติดตาย ขนาด 1.65 x 2.4
ม. กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม.

4.1.6.21 ติดตั้งหน้าต่าง W4 ห้องผู้ฝึกสอน / ห้องเด็กเก็บบอล กระจกเปลือยบานติดตาย ขนาด 1.4
x 4.2 ม. กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม.

4.1.7 หมวดเบ็ดเตล็ด(งานอื่นๆ)

4.1.7.1 ติดตั้งงานเสริมโครงสร้างห้องเก็บของ โครงเหล็ก 150 mm. x 50 มม. @ 0.60 ม. พร้อมทาสี
น้ำมันและสีกันสนิม และปูแผ่นสมาทบอร์ด 20 มม. พื้นที่หน้างาน 5 ม. x12 ม.

4.1.7.2 ติดตั้งงานบันไดเหล็กขึ้นชั้นลอย

4.1.8 หมวดงานเฟอร์นิเจอร์

4.1.8.1 ติดตั้งโครงไม้สักจ้อย+ไม้HMR พร้อมปิดลามิเนต LF-01 , LA-02 ประกอบด้วย

- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-03A ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-01B ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-01C ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-02C ตู้เก็บเอกสาร 45x1.80x3.80
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-03C เคาร์เตอร์ต้อนรับ 80x90x4.00
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-01D ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-02D โต๊ะกลมผ้ามัดตกแต่งปิดเสา
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-01E ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-02E ผ้ามัดตกแต่ง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-03E ชั้นวางรางวัล 60x3.60x5.00

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ BF-04E ชั้นวางราววัล 60x3.60x5.00

4.1.8.2 ติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-01B ชุดอาร์มแชร์ แบบ 4 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-01C เก้าอี้สำหรับเคาเตอร์ต้อนรับ
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-02B เก้าอี้ Stool
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-01D ชุดอาร์มแชร์ แบบ 4 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-02D ชุดอาร์มแชร์ แบบ 3 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-01E ชุดอาร์มแชร์ แบบ 6 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-02E ชุดอาร์มแชร์ แบบ 4 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-03E ชุดอาร์มแชร์ แบบ 3 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ LF-01F ชุดอาร์มแชร์ แบบ 4 ที่นั่ง + โต๊ะกลาง

4.1.9 หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร

4.1.9.1 ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า โดยอ้างอิงวัสดุ-อุปกรณ์ ตามรายละเอียดแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย

- สายวงจรเต้ารับ IEC 01 # 4 sq mm. & G-2.5 sq mm.
- Double Receptacle Outlet (By Panasonic)
- Double Receptacle Outlet (Mounted Floor) (By Panasonic)

4.1.9.2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยอ้างอิงวัสดุ-อุปกรณ์ ตามรายละเอียดแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย

- สายวงจรแสงสว่าง IEC 01 # 2.5 sq mm. & G-1.5 sq.mm
- One-way switch, Two-way switch, Dimmer switch
- DL-1 Recessed Downlight
- DS-1 Decorative Ceiling lamp

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- DS-2 Decorative Ceiling lamp

- LE-1 LED Striped Light

- AL-1 Adj. Recessed Downlight

4.1.9.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โดยอ้างอิงวัสดุ-อุปกรณ์ ตามรายละเอียดแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย

- UTP CABLE CAT6.

(เดินสายจากห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปยังตำแหน่งที่ปรับปรุง จำนวน 2 จุด)

- CAT 6, LAN Outlet for Computer & IP phone Outlet

- Install Cable TV. (True Visions Box)

4.1.10 หมวดงานปรับอากาศ

4.1.10.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ: 4 ทิศทาง ขนาด : 18,000 บีทียู (FCU-101) ยี่ห้อ Carrier รุ่น 40TSF0181UP ขนาด 18,000 บีทียู TSF DISCOVERY R410A จำนวน 1 เครื่อง

4.1.10.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ: 4 ทิศทาง ขนาด : 30,000 บีทียู (FCU-102) ยี่ห้อ Carrier รุ่น 40TSF0301UP ขนาด 30,000 บีทียู TSF DISCOVERY R410A จำนวน 1 เครื่อง

4.1.10.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ: 4 ทิศทาง ขนาด : 48,000 บีทียู (FCU-103,104) ยี่ห้อ Carrier รุ่น 40TBU0481UP/38TBU0481A ขนาด: 48,000 บีทียู TBU DISCOVERY R410A จำนวน 2 เครื่อง

4.1.10.4 ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้ำยา สำหรับระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ตามสเปคที่กำหนดตามรายละเอียดแบบงานติดตั้งระบบปรับอากาศให้ถูกต้อง

4.2 ผู้รับจ้างต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ทั้งหมด 100% ซึ่งประกอบด้วย

4.2.1 อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) ตู้โหลดไฟฟ้า (Load Panel) & ตู้ควบคุมต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.2.2 สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี IEC 01 (THW) 450/750 V.70 'C ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ THAIYAZAKI และ PHELDODGE
- 4.2.3 สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงชนิด NYN 450/750 v. 70'C ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ THAIYAZAKI และ PHELDODGE
- 4.2.4 สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงชนิด CV-FD 0.6/1 kV 90 'C Cross-Linked Polyethylene Insulated PVC Sheathed Flame-retardant Power cable ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน IEC 60502-1 และ มาตรฐาน IEC 60332-3 category C กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ THAIYAZAKI และ PHELDODGE
- 4.2.5 ท่อร้อยสายไฟชนิดแข็ง ต้องเป็นท่อเหล็กเหล้าที่เคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟ ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 770-2533 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ PANASONIC และ ARROW หรือ UNION
- 4.2.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี หรือ HDPE Conduit โดยให้เลือกใช้ท่อพีอี มีแถบคาดสีส้ม ต้องมีคุณสมบัติได้รับผ่านมาตรฐานการผลิตของท่อพีอี ไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง และอ้างอิงผนังท่อตามมาตรฐาน DIN8074/8075 และมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ TGG, IPP, TAP เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 4.2.7 ท่อร้อยสายไฟอ่อนชนิดกันน้ำ กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ ARROW หรือ UNION เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 4.2.8 เทปพันสายไฟต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.386-2531
- 4.3 การติดตั้งระบบไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างสามารถเข้าเวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. งานที่มีเสียงดังให้ดำเนินการเวลา 20.00-04.00 น. (ยกเว้นวันก่อนวันแข่งม้าและวันแข่งม้า เดือนละ 4 ครั้ง)

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปุ่น ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.2 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนงานการก่อสร้างให้กับสมาคมฯ ตั้งแต่การเตรียมงานจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งรายละเอียดแผนงาน ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการเบิกค่าวงงาน
- 5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ โดยมีรูปภาพประกอบ พร้อมกับรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ประกอบการส่งมอบงาน
- 5.4 ผู้รับจ้างต้องทำการประชุมชี้แจงความคืบหน้าระหว่างทำการก่อสร้างให้กับตัวแทนสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
- 5.5 ผู้รับจ้างจัดหาระบบไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยต้องติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้กับสมาคมฯ ในการคิดค่าไฟฟ้า รวมทั้งต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดกระแสไฟฟ้า กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐานของไฟฟ้าฯ
- 5.6 ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1x1.5 เมตร โดยมีข้อความแสดงรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อโครงการ
 - ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง
 - ระยะเวลาในการก่อสร้าง
 - ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- 5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ หรือ จป. ด้านเทคนิค อย่างน้อย 1 คน โดยให้แสดงหรือยื่นแบบเอกสารประกอบในวันที่ยื่นนามสัญญา
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกท่าน ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่สมาคมฯ โดยแสดงหรือยื่นเอกสารประกอบที่ผ่านการอบรมในวันที่ยื่นนามสัญญา (ถ้ามี)
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งวัสดุป้องกันโพเทชั่น บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโดยรอบ ด้วยวัสดุที่ใช้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินสมาคมฯ
- 5.10 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานให้พร้อม รวมถึงชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นที่สูง (Safety) ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบทุกครั้งที่ยื่นทำงานบนพื้นที่สูง

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.11 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทุกวันและทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนที่จะส่งมอบงาน
- 5.12 ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานได้เฉพาะบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ เท่านั้น หากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ในส่วนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ก่อนใช้พื้นที่ นอกจากนั้นบุคคลกรทุกคนของผู้รับจ้างจะเข้า-ออกในบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ เท่านั้น
- 5.13 กรณีจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมโดยรายการมิได้กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเสนออนุมัติจากทางสมาคมฯ ก่อน การรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุที่รื้อถอนผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ทางสมาคมฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- 5.14 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ครบและถูกต้องตามแบบรูปและรายการทุกประการ รวมทั้งต้องจัดหาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษหรือของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างต้องสั่งเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่สามารถอ้างวัสดุนั้น ๆ ขาดตลาดและนำมาใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
- 5.15 วัสดุตกแต่งที่ระบุในรายการที่กำหนดไว้ในแบบรูป ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องร้องขอเป็นหนังสือ พร้อมส่งตัวอย่างวัสดุที่ต้องการใช้จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งคุณสมบัติเปรียบเทียบกับรายละเอียดประกอบแบบ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 120 วัน นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ

- 7.1 งานโครงการปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน จำนวน 1 งาน
- 7.2 เอกสารหนังสือส่งมอบงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- 7.2.1 เอกสารเล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ
- 7.2.2 เอกสารรายละเอียดสเปกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า
- 7.2.3 เอกสารแบบ As-Built ของงานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

7.2.4 เอกสารหนังสือรับประกันผลงาน

7.3 เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดให้ดำเนินการบรรจุในรูปแบบ Flash Drive จำนวน 2 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.2 สำเนาทะเบียนภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

8.1.4 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด

8.1.5 แผนการทำงานไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

8.1.6 ข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ถ้ามี)

8.1.7 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองผลงานการติดตั้งหรือผลงานการปรับปรุงงานแก้ไขงานซ่อมแซมก่อสร้างอื่นๆ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.2. ซองข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา โดยแยกหัวข้อตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4. พร้อมระบุรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น "ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค" หรือ "ซองข้อเสนอทางด้านราคา" ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1292

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ และขยายระยะเวลาต่อไปอีก 1 ปี ตามระยะเวลาประกัน โดยหลักประกันนี้ จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานการติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี (12 เดือน) โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงานงวดสุดท้าย

10.2 กรณีเกิดเหตุระบบขัดข้องชำรุด เสียหายจาก ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดตลอดระยะเวลาประกัน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ**

- 12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอทางเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ถูกลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

- 13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่
- วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Stewards Box สมาคมราชกรีฑาสโมสร
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ สนามเทนนิสคอร์ทปูน สมาคมราชกรีฑาสโมสร
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292



สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปุ่น ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย****14.1 การบอกเลิกสัญญา**

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่างานจะไม่สำเร็จ หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง
- 14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิดทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

- 17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา

17.3 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ใช้กรณีทำผิดกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้ได้ หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกตามระยะเวลาดังกล่าว

18. การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

18.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

19. คำรับรองของผู้รับจ้าง

19.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

19.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัย ต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญานี้

19.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที

19.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 19.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 19.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 19.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาน้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 19.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
- 19.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น
- 19.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 19.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง
- 19.13 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

อนุมัติโดย

T. Nang

UDA
24/68

Signature
02/04/25

(คณะกรรมการประเมินโครงการ)

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)


เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

เอกสารแนบท้าย



[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด


(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปุ่น ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด


(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด


(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักคอยสนามเทนนิสคอร์ทปุ่น ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



[Signature]

[Signature]

[Signature]

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสนามเทนนิสคอร์ทปูน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



[Handwritten signatures]